

Fiche Technique de L'Esplanade du Lac de Divonne les Bains

Jauge :

459 places assises en gradin rétractable, plus 39 places en fosse escamotable.
1000 places debout en configuration salle de concert sans gradin.

Accés :

Quai de déchargement directement de plain pied au lointain du plateau
Double porte avec ouverture de 4 mètres de large et 3 mètres 50 de Hauteur

Plateau :

Plancher couleur bois, sans pente Possibilité de tapis de danse noir.
Ouverture mur à mur : 17,62 m
Ouverture max au bord de scène : 15 m
Profondeur : 12,30 m au mur lointain et 11,30 m au rideau de fond de scène
Hauteur : 6,30 m sous passerelles et 7,30 m sous perches
Rideau d'avant scène rouge sur patience à commande électrique (au plateau et en régie)
Rideau de fond de scène noir sur patience manuelle
6 frises noires en velours 1,50 x 14 m
5 Plans de pendrillons noir en velours 3 m x 6,12 m sur rail mobiles.

MATERIEL LUMIERE :

Pupitre : Avab Presto 100 circuits

Pupitre : Titan RVE 96 circuits, avec télécommande.

Dimmers :

60 circuits 3 kW, RVE Digital.

24 circuits 2 Kw Digibloc R. Juliat

Projecteurs :

35 PC 1000 W Juliat

5 PC 2000 W Juliat

5 Découpes 714 Sx Juliat 2000 W

15 Découpes ADB warp 12-30° 800 W

4 Découpes Juliat 614S

5 Découpes Juliat 613Sx

(Toutes nos découpes sont équipées de Porte-Gobo et d'iris)

40PAR 64 (lampes CP62, CP61, CP60)

10 cyclïodes ADB 1000 W

1 Poursuite HMI 1200 R.Juliat

(Tous nos projecteurs et lignes sont équipés en prise P17/16 mono)

1 Cyclorama blanc crème : 12 m/ 7m

1 Machine à brouillard Unique 2 commandée par DMX(Débit et ventilation)

MATERIEL SON :

Diffusion fixe :

2 MPB 600 + 2 sub MPB600B en façade
2 MPB 200 en cluster central
2 MPB 400 de rappel en salle 1^{er} Plan
2 MPB 200 de rappel 2^{ème} Plan
2 MPB 600 en Front file (Mobile)
2 SUB ML 18

Amplis : LAB GRUPPEN FP2600 et FP3400

Console :

1 Yamaha DM 1000 16 entrées + carte ADAT MY 16 AT
Enceinte d'écoute amplifiée MS101
Processeur audio Omnidriver Yamaha DME 24N
1 lecteur MD
1 lecteur CD avec Auto-Pause
1 lecteur/enregistreur CD-RW avec Auto-Pause
Patches 16 voies à cour et à jardin
Patches 8 voies à cour et à jardin

Retours :

6 LA MTD 112 B
4 MPB 200

Amplis :

LA 4.
Lab Gruppen FP 3400
6 EQ DBX 31 Bandes IEQ 31

Micros :

1 Beta 52E
3 Shure Sm 57
5 Shure β58
4 Sennheiser E 904
2 HF Sennheiser EW 300
2 AT 853 RX
4 AKG SE300B (capsules CK91)
4 micros de conférence AT859
5 boîtiers DIRECT Actif

INTERCOMS:

3 boîtiers de ceinture PS29 ASL 2 circuits avec micro casque
1 Boîtier de ceinture PS 19 ASL 1 Canal avec micro casque
1 Station intercom PS 230 ASL Avec micro casque

ATTENTION !!

La salle est équipée d'un limiteur à 105 dB.

(Les amplis se coupent lorsque l'on dépasse ce niveau sonore)

Régie :

Frontale en fond de salle, niveau balcon avec vitres ouvrantes.

PLANS :

*Nous pouvons vous faire parvenir par mail les plans au format Visio, ou PDF
N'hésitez pas à nous les demander.*

Mis à jour Par Serge Levi le 14 /10/2011

Contact :

Serge LEVI

Tel :+33 4 50 99 00 74

serge.levi@divonne.fr